

第38回 オートサービスショー2025 出展のご案内

2025.6.19 (THU)~21 (SAT) | 東京ビッグサイト[東京国際展示場]
東1・2・3ホール及び屋外展示場

自信を持ってオススめる高効率・高品質の商品を豊富に展示しております。
実際に見て・触って、商品の魅力を体感してください。



写真は【オートサービスショー2023】ANZENブース

いま知りたい
次世代対応の
最新整備機器

GREEN GUIDE 2025



ANZENメルマガ会員募集中

自動車業界の時事情報や、最新製品情報など様々なお役立ち情報を配信しています。
ご興味のある方はホームページ、もしくは最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



詳しくは **ANZENニュース** で **検索**

ANZEN 安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL (03)5441-3412 FAX (03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL (011) 511-6241代
・釧路営業所	TEL (0154) 24-0161代	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL (022) 236-1211代
・盛岡営業所	TEL (019) 637-8711代	・郡山営業所 TEL (024) 942-5311代
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL (048) 447-6881代
・水戸営業所	TEL (029) 355-2725代	・宇都宮営業所 TEL (028) 635-8821代
・新潟営業所	TEL (025) 382-5815代	・高崎営業所 TEL (027) 384-3001代
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL (03) 5441-3413代
・千葉営業所	TEL (043) 284-2600代	・横浜営業所 TEL (045) 391-9913代
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL (052) 871-1811代
・金沢営業所	TEL (076) 248-0499代	・静岡営業所 TEL (054) 236-5066代
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL (06) 6472-0361代
・神戸営業所	TEL (078) 265-0375代	・岡山営業所 TEL (086) 434-0259代
・広島営業所	TEL (082) 832-3630代	・高松営業所 TEL (087) 843-6531代
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL (092) 623-4646代
・南九州営業所	TEL (099) 213-0762代	・沖縄営業所 TEL (098) 876-3873代
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL (0263) 45-2181代

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、
保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。
最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 (月~金 AM9:00~PM5:00)
当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは
上記までお気軽にどうぞ

- 商品の価格、詳細については最寄りの支店または営業所にお問い合わせください
- 仕様は予告なく変更することがあります
- 納入設置費及び運搬費がかかる場合は、別途費用を申し受けますのでご了承ください
- 商品の色は印刷物のため実際の色と多少異なります

- 車検機器
- 乗用車用整備機器
- 大型車用整備機器
- その他整備機器
- 工場紹介
- アフターサービス

2025年1月発行



新型ラインマスター ALM2025

コンプライアンスの強化と作業効率を向上する車検ラインシステム

車両画像撮影システム

ラインマスターオプション

完成検査中に写真撮影を行うことで、不正車検防止に寄与



タッチレスアライメントテスターARGOS

ターゲット不要で高精度な測定を実現。アライメントサービスを新たな収益の柱に



アヴェンタスリフト (ワイド)

整備スペースが広く、EV車両のバッテリー交換作業に最適

抑えておくべき点検ポイント

整備機器を「長く・安全・安心」に使用するためお客様自身でできる点検ポイントをご紹介します



お客様工場紹介 (乗用車)

詳しくは P24~25へ

株式会社スズキ自販浜松
スズキアリーナ佐鳴湖 様
(静岡県浜松市)



お客様にも従業員にも快適性を徹底追求した最新鋭店舗

株式会社ナカノオート 様
(新潟県長岡市)



乗用車・大型車に対応する、トータルサポート拠点

車検機器

→ P4~13へ

大型車用整備機器

→ P26~37へ

モバイルコラムリフト

フラットなストールがあればどこでも使用可能。100V充電によるバッテリー式駆動で、各コラムは無線通信で同期され、配線不要



タツテラーZ

立ち姿勢のまま、ホイールを安全・確実・スピーディーに脱着。小型トラックから、大型トラック・バスに対応



その他整備機器

→ P38~41へ

エア式アクセスリフト

危険を伴う高所作業や塗装作業を安心かつ安全・効率的に



アフターサービス

→ P42~43へ

ウインドリペアシステム

特定整備時代の今だからこそ再注目! 飛び石などによって損傷したフロントガラスをガラス交換することなくキズの伸長を防ぎ、修復



安全対策商品/季節商品

暑さ/寒さ対策や整備環境下での事故防止のために必要とされる商品を紹介

お客様工場紹介 (大型車)

詳しくは P36~37へ

富山いすゞ自動車株式会社
本社・富山営業所 様
(富山県富山市)



多彩な新車架装・事故車修理を複数同時に効率良く

岩手日野自動車株式会社
本社・盛岡営業所
盛岡工場 様
(岩手県矢巾町)



作業効率アップさせるため、整備内容に合わせてストールを独立

車検機器

リフト

エアライメント・電気テスター

電装機器

ガレージ

足回り

洗浄

その他

工場紹介

アフターサービス



検査～申請業務を効率化する車検ラインシステム

1 検査業務を効率化

接続イメージ




2 書類作成業務を効率化

Maintec 自動車保守管理システム



3 申請業務を効率化 「メインテック」オプション



トータル車検ラインシステム ラインマスター ALM2025

NEW



コンプライアンスの強化と作業効率を向上する車検ラインシステム

新機能① 車両諸元、検査情報設定


車両重量や車軸数、検査実施項目、規制基準 (スピード、ヘッドライト、排気ガス) などの数値を事前に設定することで、検査開始後に誤って規制基準を変更してしまうことなく作業を進めることが可能

新機能② 画面の視認性向上

画面レイアウトや文字を見やすく工夫し、わかりやすいアイコンを使用することで視認性を向上

新機能③ 音声案内やアニメーション案内

テスターの動作や車両の操作について音声で案内。わかりやすいアニメーション付き



オプション

■ タブレットPC

タッチパネルによる操作で車両番号などの入力により簡単に行えます。モニターから離れた作業にも便利



■ 連携機能 簡易リモコン

十字ボタン、決定キーのみでスムーズに検査。特にスピード測定時の安全性確保に
※ご使用にあたってはタブレットPCが必要です



■ 車両画像撮影システム

① 車体撮影機能 (基本)

車体の同一性を確認するためタブレットやカメラで車体撮影を行います




② 検査時撮影機能

ラインマスターと連携し、検査時の車両撮影を行います (固定カメラはオプション)

③ ナンバー認識機能 (オプション)

専用のナンバー認識カメラを使用することにより、車両情報を簡略化できます




自動車保守管理システム メインテック 「ラインマスター」オプション

フロント業務を効率化し、カーオーナーへの「提案型整備」をサポート

「ラインマスター」のフロント業務ソフトとして、ユーザー・車両管理はもちろん、指定整備記録簿をはじめとした官辺書類を発行することができます。また、カーメーカーコンピューターシステム等への接続が可能で、拡張性にも優れています

指定整備記録簿の印字が瞬時に完了

メインテックは、最小限の入力操作で、記録簿のあらゆる情報を直接印字することができます。入力作業を簡素化し、効率化につながります



- 「メインテック」印字範囲
- 記録簿検査項目欄、照合欄
 - 点検作業、目視検査、車両情報
 - お客様情報欄 (氏名・住所)

記入ミスをなくし、
コンプライアンス機能を強化

スピーディーかつ正確!

「ラインマスター」印字範囲 (オプション)

- 指定整備記録簿に直接印字
- 自動的に読み取った測定データを指定整備記録簿に直接印字

電子車検証対応

※インターネット接続が必要です

※パソコンはイメージです

標準機能	指定整備記録簿	自賠責保険申込書	保安基準適合証
	分解整備記録簿	重量税納付書	保安基準適合標準章
	作業指示書	継続検査申請書	適合証交付台帳

※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



ハイブリッドテスター ABS-224/224S

NEW

サイドスリップ・ブレーキ・スピードメーターが一体型になったテスター。サイドスリップの測定開始と同時に踏板ロック装置が自動解除



フラットBSテスター BS-224/224S

NEW

軸重3.6tまで対応したフルフラットで省スペース化を実現



型式	ABS-224	ABS-224S	BS-224	BS-224S
許容軸重(t)	3.6			
ローラー形状	溝切り	サイレント	溝切り	サイレント

ANZENオリジナル 選べるローラー 2タイプ

- サイレントローラー
ABS-224S/BS-224S
溶かした金属の粒を高圧で吹きつけた溶射加工を施し、静音性と耐久性を確保
- 溝切りローラー
ABS-224/BS-224
コストパフォーマンスに優れ、降雪地域における車両検査時に適用



安定性を高めるガイドローラー 3タイプ 左右へのふらつきを軽減させます



- 固定式
両サイドに配置
- 差込式
穴に合わせて任意の位置にセット【ガイドローラー間】
2000mm/1800mm/1300mm
- 固定式+横ブレ防止
ガイドローラー
任意の位置にセット



前後移動式ハイブリッドテスター

ホイールベース3,200mmまでの車両検査が可能。全長8mのコンパクトな車検ラインを実現

- 省スペース
- 車両移動少
- 乗用車用



4WD対応ABS/BSテスター

コンパクトな車検ラインを創出する4WD対応車検機器。車両を動かすことなく前輪・後輪同時に測定ができ、車両業務の時間短縮をサポート。BSダブル方式と、よりコンパクトなリヤ側ABSテスター方式の2タイプをラインナップ

- 時短
- 省スペース
- 車両移動なし
- フリーローラー不要



4WD対応ABSテスター

品名	4WD対応ABSテスター	4WD対応BSテスター
許容軸重(t)	3.6	3.6
適用ホイールベース(mm)	1,800~3,200	1,800~3,200
移動ストローク(mm)	1,400	1,400
ライン全長(車両待機込み)(mm)	11,300	12,860



4WD対応BSテスター

フラットBSテスター BS-2022/2022S


乗用車/大型車対応

軽自動車から大型バス・トラックまで対応したフラットかつコンパクトなテスター

選べるローラー 2タイプ

- 溝切りローラー
高コスト。降雪地域などの車両検査時に
- 溝型静音ローラー
スピード測定時の金属摩擦音を低減


許容軸重:10t



サイドスリップテスター

乗用車/大型車対応

軽~大型車まで幅広く対応できるサイドスリップテスター



ST-2015A

軸スリップとは前輪2軸の前後輪間に生じる横滑り量のこと

型式	許容軸重(t)	本体形状	軸スリップ測定
ST-5100E	10	一体型	-
ST-2015A	10	分離	○


多軸フリーローラー AFRシリーズ

4WD車のスピード測定を安全・かつ効率的に実施

乗用車/大型車対応



AFR-211-14



AFR-2006

	型式	許容軸重(t)	ローラー本数(片側)
乗用車用	AFR-211-10	3.6	10
	AFR-211-14	3.6	14
大型車用	AFR-2006	10	3

大型車用多軸フリーローラー (特殊製作品)

14本の特注ローラー




モバイル多軸フリーローラー(軽量版) AFR-A750M

乗用車用

作業者の負担を軽減。超軽量アルミローラータイプが登場

本体重量
42kg
25kg



フリーローラーキャリア FRC-24H

簡易フリーローラー設置作業を省力化。台車への収納も持ち上げることなく可能に



フリーローラー
キャリア専用収納台車 FRC-D
簡易フリーローラーを立てかけて収納

※フリーローラーは付属しません



TOPICS

1 ストールを有効活用！分離式完成検査ライン

特許
申請中


大型車用

近年、ディーラーや運送系の大型整備工場の新設で受入検査に完成検査機器を使用して行うというニーズが非常に増えています。

ANZENがご提案する「分離式完成検査ライン」なら完成検査と受入検査の両立を実現！

- ✓ 1つの車検ラインで受入検査および完成検査の2台同時検査が可能
- ✓ 分離したエリアでの測定結果を集約し、保存・出力が可能
- ✓ ライン途中での車両退出が可能

ストールの稼働率が格段にアップ！



カラー画像処理方式ヘッドライトテスター
HLI-2023/HLI-223

CMOSカメラで撮影した配光をPCで処理。素早く正確な数値を算出します。手動測定とランプ正対以降をすべて自動で行う全自動測定のみタイプを用意。多様化するランプへの対応力を高め、検査員目線の機能性を向上

全自動式

HLI-2023

手動式

HLI-223



スクリーン方式
ヘッドライトテスター
HL-223S

視認性・作業性がさらに向上。シンプル設計ながらも機能が充実



排気ガステスター



ZKE



MEXA-324M



UREX-5000VII

型式	測定対象	プリンター
ZKE	CO/HC/CO ₂ /O ₂ (O ₂ はオプション)	—
MEXA-324M	CO/HC	オプション
UREX-5000VII	CO/HC	オプション

TOPICS

4WD車測定時の対応機器比較

乗用車用

一般的なBSテスターではフルタイム4WD車のスピード検査をおこなう際、フリーローラーが必要となります。検査台数が多い場合や安全性を確保する場合、ANZENでは下記の商品をご提案します。

ハイグレードタイプ

効率	○
導入コスト	高
安全性	○

車両を動かさずことなく検査可能
導入コストは高い

オススメ!

スタンダードタイプ

効率	○
導入コスト	中
安全性	○


基礎工事は必要だが導入費用は
ハイグレードタイプより安価

ベーシックタイプ

効率	△
導入コスト	低
安全性	○

車両ごとの位置決め時間に時間を要するが
導入しやすいコスト

4WD対応ABS/BSテスター




商品の詳細はP.06

多軸フリーローラー



商品の詳細はP.07

モバイル多軸フリーローラー
(軽量版)



商品の詳細はP.07

オパシメーター



MEXA-600SW



DEX-200

型式	プリンター	リモコン
MEXA-600SW	○	○
DEX-200	○	○
GSM-210	—	—
GSM-210R	—	○

普通騒音計/
音量計

NL-28MK/NL-28M
小型軽量デザイン。片手で簡単に操作が可能。暗い場所でも見やすい有機ELディスプレイ

NEW




※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



車両下部検査支援装置 VRIS

車両が装置の上を走るだけで、2種類(ライン、エリア)のカメラで車両の下廻りを自動で撮影。ピットに入ることなく車両の下廻り状態の確認が可能、記録も残せません

NEW



エリアカメラ画像
(部分表示)



ラインカメラ画像(全体表示)

項目	内容	
外観仕様 (突起物、金具除く)	寸法・質量	ラインカメラユニット H:80mm×W:800mm×D:820mm/重量:30kg エリアカメラユニット H:80mm×W:800mm×D:750mm/重量:27kg ※設置時のカメラユニット全長は1800mm
	動作温度	-5~+45℃
環境条件	保管温度	-20~+60℃
	湿度	20~95%RH(結露なきこと)

※[VRIS]は株式会社 日立アドバンスシステムズの登録商標です

メモルク GNWシリーズ

Bluetooth®通信でトルク測定値をパソコン・タブレットに送信し記録できるデジタル式トルクレンチ



タイヤデプスゲージ GNDA020

タイヤ残溝測定・管理の効率化



ブレーキパッドゲージ GNNA025


ブレーキパッド厚み測定・管理の効率化



3次元測定システム AS02-M001

4つの測定用カメラと画像分析システムを組み合わせ、測定作業を自動化


- 測定精度1mmと5mmのタイプをラインナップ
- ターゲットを複数箇所取り付けすることで、多種類の測定を1度で完了!(長さ、幅、高さ、固定距離、任意距離など)



車高測定装置 AS02-H003

エリアセンサー内を車両が通過することで車高を自動で記録

- 車両がエリアセンサーを通過するまでに10秒、結果を表示するまでに5秒、計15秒で作業が完了
- 事故発生時に重症化しやすい高所での作業を廃止し、自社とメカニックの労災リスクを劇的に低減



可視光線透過率測定器 PT-500

ガラスの可視光線透過率を数値化。法令で定められた測定により安心できる判定結果



独立行政法人
自動車技術
総合機構使用機器

最低地上高測定器 RCG-1

車高を効率的に測定、作業を標準化



折り畳み部品棚 OBT-01


点検作業時に車内の荷物を降ろす際の即席荷置きとして活躍



車両画像取得装置 AS02-G002

車両の預かり状態や出庫時の状況をあらゆるアングルで一括撮影しデータ保管


- 顧客・車検証データと紐付けて画像の管理も容易に
- 入庫時と出庫時に車両の外観などを撮影、保存することで、顧客とのトラブル防止に役立つ
- 用途に合わせたカメラ端末機(タブレット)を選択可能(スマートフォン型、強力ライト付き、堅牢型タブレット)
- 端末撮影画像にマークや文字を追記可能



タブレット版 車両画像取得装置 VIMF-16

タブレット活用で検査写真と車両データを紐付け

- 用途に合わせたカメラ端末機(タブレット)を選択可能(スマートフォン型、強力ライト付き、堅牢型タブレット)
- 端末撮影画像にマークや文字を追記可能



荷重試験装置 KJ-103

大型ダンブなどに取り付けられた自重計の点検に最適。積載重量と同等の荷重をかけるメーターの性能検査・調整が可能



※画像は特注仕様

ビューレッド カメラ付きLED照明 ViewLED

カメラが付いたLED照明で撮影・保存し、現場の安全・安心をサポート。追加オプションのAI画像解析サービスで作業者の人流・行動が把握でき、現場改善にも活用可能



安全・見守り
機能搭載

人流分析画像イメージ

※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



ANZENがご提案するOBD検査専用ツール

スマートOBD sDOBD

VCIとタブレット(Windows11)でOBD検査が可能。
OBD検査専用機とすることでリーズナブルな価格を実現。
整備用スキャンツールとの使い分けができ、効率的な検査業務の運営が可能。
無線接続、有線接続の両方に対応



型式認定取得: JASEA-KS-11 (有線接続タイプ)
JASEA-KS-37 (有線/無線接続タイプ)



※ご利用にあたってはWi-Fi環境が必要です VCI(SDV200) Windowsタブレット(SDWT)

OBD検査に専用タブレットは必要?

もちろん、お手持ちのノートPC等で代用することも可能です。しかし、PC等との併用の場合、以下のような問題が生じることが考えられます。

- 検査のデータ通信時に他の作業をしたら通信が途絶した
- 検査時に移動する際、ノートPCだと取り回しが煩わしい
- ノートPCだと検査中他の作業ができなくなる



OBD検査ツールご利用には事業者IDの取得が必須です。事業者IDの取得・OBD検査に関する情報は「OBD検査ポータル」をご覧ください



上記の点を回避するために、専用タブレットをご用意することを推奨します

OBD検査用便利ツール

Bluetooth®通信対応
非接触式NFC
リーダー・ライター
M-1860B

Bluetooth®通信が可能で
USB接続にも
対応



ICカードリーダー・
ライター
M-1850S-NS

ICタグがついている電子車検
証の情報読み取り・更新



2次元コードリーダー
QRコードがついている車検証
の情報読み取り

※掲載の写真は実際
の商品と多少異なる
場合があります



PCスキャンツール
カート
KLK-27-7G

ノートPCとスキャンツールを実
用的に収納



TOPICS

OBD検査が本格スタート!これから注意すべきポイントは?

プレ運用期間中は、検査用スキャンツールの選定からOBD検査の流れ、料金設定などOBD検査に対応する実務について準備をし、OBD検査の本格運用が始まった現在は、こうした実務の確立だけでなく、コンプライアンスをさらに徹底する体制もしっかりと構築しなければなりません。例えば、特定DTC照会アプリのIDの使いまわしや、検査員になりすましてOBD検査を行うこと、OBD検査が不適合であるにもかかわらず、保安基準適合証を交付した場合などは不正車検となります。特に気をつけなければならないのは、プレ運用終了後にもかかわらず、練習を目的にOBD検査を行い、保安基準適合証を交付する場合があります。10月1日以降は全てのOBD検査は本番となります。また、お客様の個人情報漏洩のセキュリティ対策も不可欠です。

この他、指定工場は検査用スキャンツールの届出、そして自社の指定自動車整備事業場管理規程の見直しが必要です。OBD検査に関わるコンプライアンスは今後の監査における重点項目のひとつといわれているので、いま一度、検査を円滑かつ適切に行うための確認をお願いします。



特集ページは
こちら



整備用スキャンツール

G-SCAN Z Tab LV

Windows OS搭載の14インチノートパソコン型。
無線でのOBD検査も可能

- レノボ社製
- 有線・無線対応



G-SCAN Z Tab MS

シリーズ中、最軽量のWindows OS搭載10.5インチ
タブレット型。無線でのOBD検査も可能

- マイクロソフト社製
- 有線・無線対応



TPM-6

ISO13400 (DoIP)の次世代
通信と無線通信に対応した最
先端スキャンツール

- 無線通信
- イーサネット対応



DT-3300

乗用車/トラック・バス/24V
車など。選べる診断車種3パック

- 特殊車種も対応
- パックで選べる車種



スマートダイアグ2

アプリインストールで手持ち
のスマホ・タブレットがスキャ
ンツールに

- 無線通信
- パックで選べる車種
- エーミング対応



MaxiSys909

ULTRAと同一ソフトでセット
内容をシンプルにコストを抑
えた一番人気のモデル

- 64メーカー以上対応
- コーディング/プログラミング



MaxiSys ULTRA

大型ディスプレイ12.9イン
チのハイエンドモデルスキャ
ンツール

- オシロスコープ機能(専用プローブ付き)
- 64メーカー以上対応
- コーディング/プログラミング



MaxiSys 908CV

国産大型4社に加え欧州車
(ベンツ、ボルボ、スカニア)にも
対応

- DPF強制再生
- コーディング/プログラミング
- エーミング対応



※OBD検査対応機種についての最新情報は、一般社団法人 日本自動車機械工具協会HPからご確認ください ※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

>>> おすすめレイアウト / 導入事例をご紹介

EV 関連機器 / 車検ライン / 工場美観 / アライメント・エーミング

EV 関連機器



EV車両に対応するため下回りのスペースが広いアヴェンタスワイドリフトと、エンジンリフターを配備

商品詳細は P.16



商品詳細は P.19

車検ライン




4WD対応ABSテスターは後方の車輪の位置に自動でテスターが移動。効率的に4WD車のスピード測定が可能

商品詳細は P.06



商品詳細は P.09

手動画像式前後移動仕様HLI-223でテスターをヘッドランプから1mの距離に移動でき、作業性アップ



工場美観

EV 関連機器

アライメント・エーミング

車検ライン

4WD車の検査に対応するため様々な機器をラインナップ
商品詳細は P.06、07

工場美観



キャビネット収納の導入で給廃油システムや可動式ツールを収納できるだけでなく、デスクキャビネットとしてスキャンツールやパソコン作業も可能



キャビネットを壁の手前に置き、背面の空きスペースを収納として活用。4Sにも貢献

アライメント・エーミング



特定整備において重要な役割が求められるアライメントテスター・エーミングは今後必須

商品詳細は P.18





ファンタスIIリフト

イーザーアタッチメントを標準装備。
装着時でも最下降時、
床面フラットを実現



ラムダリフト代替フルキット(オプション)



旧パンタ式のラムダリフトのピットを利用し、最新鋭のファンタスIIを取り付けることが可能な専用キット。ラムダリフトのピットに本体のかさ上げ用部品をアンカー固定し、その上にファンタス本体を固定。進入方向側の空間に収納ボックスを設置するキットです
※収納ボックスセットもあります

洗車ファンタスリフト

車両を乗せたまま洗車OK!
高い耐水性をもつ溶融亜鉛メッキ仕様



アルネオリフト

車検整備、一般整備に適した万能リフト。
アームタイプは下回りの作業スペースを広く確保



耐水タイプあり

アヴェンタスリフト

整備スペースが広く、
EV車両のバッテリー交換作業に最適



ワイドタイプあり

埋設2柱シリンダーリフトのようにピットを深く掘り込む必要がないため、階層式工場や地盤の弱い環境でも設置可能!

フォーマルリフト

クラス最高の能力を誇り、
マイクロバスや一部クレーン付きトラックへの対応も可能



ビッグユースドライブオンリフト

ドライブオンプレートは全長5m。
上段リフトを使ったスピード整備にも対応



マルチフラット

上昇時・下降時ともにフラットのため
作業性と安全性を向上



門型リフト

低コストと作業性を両立した
スタンダードモデル



2柱リフト

天井が低い場所でも設置可能で
車高の低い車両にも対応



楽ピタオート DAK-23

マウント位置にセットする際の身体負担を軽減。
ジャッキアップポイントにセットするだけで車両下の覗き込みが不要に

プレート型リフト対象



使用条件 車両重量:最大1.4t
受けゴム高さ:70mm以上



	商品名	型式	受台	能力(t)	
埋設柱式	アルネオリフトシリーズ	アルネオリフト	NNZ30WPU	アーム 3	
			NNZ30KAU	2ウェイ 3	
			NNZW40WPU	アーム 4	
リンク式	フォーマルリフトシリーズ	フォーマルリフト	FL40UF	-	
		フォーマルリフト	FL60EUFJ	-	
		フォーマルリフトアライメント	FL30HUF	-	
	パンタリフトシリーズ	アヴェンタスワイド	ASC35WU	3段アーム	3.5
		アヴェンタスリフト	ASC32U	3段アーム	3.2
		ビッグユースドライブオンリフト	BUD60UJ (標準仕様) ※ロング仕様もございます	プレート	下段6/上段4
		ステイタスリフト	ESC32UF	2ウェイ	3.2
		ファンタスIIリフト	BSC32KUVL	2ウェイ	3.2
		溶融亜鉛メッキ仕様ファンタスリフト	WBSC32KV	2ウェイ	3.2
		トータスIIIリフト	BSC32KU	プレート	3.2
		トータスGリフト	SCL25A	プレート	2.5
マルチフラットシリーズ	マルチフラット	MUS40UF	-	ドライブオン4/上段リフト3	
	マルチフラットアライメント	MUS30HUF	-	ドライブオン3/上段リフト3	
床上・柱式	門型リフトシリーズ	門型リフト	OSA37H	オフセット 3.7	
		門型リフト	NSA37H	ワイド 3.7	
		門型リフト	SPA40W	ワイド 4	
	2柱リフトシリーズ	2柱リフト	OSP28	オフセット 2.8	
		2柱リフト	NSP37	ワイド 3.7	

※小型リフト用無線リモコンもオプションでご用意しています

※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



タッチレスホイールアライメントテスター アルゴス ARGOS

わずか5秒で測定！*1 高精度・スピーディーなアライメント測定を実現。ホイールにターゲットを装着する必要がなく、タイヤを傷つけずに短時間で測定可能
※1 トー・キャンバー測定の場合



- リフト最下限で測定
- リフトアップでの調整に最適
- 既存のドライブオンリフトの使用が可能



- 床上での測定
- ピットでの調整に最適

導入されたお客様の声
導入後、入庫台数が増加し続け
売上が20%増加。自動車ユーザーの満足度が結果として売上増につながっているように感じている

活用事例
ARGOSを導入されたお客様の声や測定時間などご紹介しています



エンジンオイルオートチェンジャー EAC-81/82

頻度の高いオイル交換の「抜き取り」から「注入」までを自動化。レベルゲージ部から廃油を抜き取るため、リフトのない場所でも作業可能



ハイラックス ライダー HS-23

エンジンオイル交換時のオイル垂れ防止でお客様のクルマを汚さず手間削減



MaxiSys ADAS IA900WA

この1台でADASキャリブレーションに加えホイールアライメント調整が可能。作業性・収益性が向上

- ホイールアライメントデータをリアルタイム表示
- 見やすい写真や図で操作手順を表示
- ユーザーの情報を登録・管理
- 詳細なレポート作成でユーザー満足度向上



電気自動車用急速充電器 DEV-10KW

作業場内を自由に移動可能。小容量(10kW)のため、受電設備は不要



ムービング EVチャージャー(6kW出力) MC-AC5

専用設計カートで、壁面ごとにコンセント(単相200V/30A)を設置すれば充電スペースを固定せずフレキシブルに充電可能



エンジンリフター AEL-1000

エンジン・ミッション同時脱着に対応。EVのバッテリー脱着にも



ADASキャリブレーションツール フロントADASセット MA68JSET

エーミングの下準備から作業全般まで簡単、正確に完了。時間のかかるターゲットの位置決めは付属のスキャンツールで解説します

フロントカメラ/レーダーエーミングツール

MaxiSys (マキシシス) MaxiSys906pro 専用スキャンツール

インターネット接続・通信可能

※対応メーカーについては、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

アップグレードキット IA600KIT (カメラキット)

既存のADASセットに追加することで、実測を伴わないエーミングターゲットの位置出しとホイールアライメント測定が可能



自動車整備専門 補助金申請サポート

自動車整備・板金機器の購入に補助金が活用できます

- 補助金が申請可能な経費
- リフト
 - 車検ライン
 - 塗装ブース
 - アライメントテスター
 - エーミングツール
 - 門型洗車機
 - フレーム修正機

補助金コンサルティング会社 株式会社ブルーフィンバック

- 申請準備から、実際に補助金が交付されるまで徹底サポート
- 自動車整備業界に特化した補助金実績

無料相談受付中!

※ご相談はこちら

全自動フロンガス 交換機 RSA-780T

オイル・蛍光剤電子制御システム機能搭載。無線LAN通信機能、プリンターに接続可能



高電圧ハイブリッド車 レスキュー充電器 xRC-3363

ハイブリッド車の高電圧バッテリーを車両のエンジンを始動できる状態で充電



ミドトロニクス AI搭載バッテリー テスター MVT-100

テスター側が自動で接続状況を判断しバッテリー診断



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



ウイングトルネード
WING TORNADO

リム直径・タイヤ幅を設定するだけで、ビード落としからタイヤ外し作業までを自動化

適用リム径
13~32in



ウイングPFZ265
PFZ265GT-Super

4本のシリンダーがクランプに直結し、理想的なチャッキングを実現

適用リム径
12~29in
(インサイド)
10~27in
(アウトサイド)



ウイングCL-121A
WING CL-121A

センターロック方式の採用で、楽な姿勢でビード落としと取り付け作業が可能

適用リム径
12~30in



ウインチ式タイヤスタッカー TPS-H140-L1473/L2593

倉庫へのタイヤ保管作業を省力化。自在キャスターで楽に方向転換可能



オプション
運搬台車
TPS-T

タイヤ保管パレット
TPS-P



ノックリムーバー
エアハンマーセット
KHI-500S

手打ちハンマーより「安全・確実・スピーディー」にジョイント部を抜き取り



CZ22 CZ22GT-HP3

サポートアームを右側に集約し、省スペースと軽量化、効率作業を実現

適用リム径
12~24in
(インサイド)
10~22in
(アウトサイド)



Circuit ER100 GT

非接触による全データ自動入力力で作業時間を低減

適用リム径
10~30in



ネオ221 neo221

ディスタンス、リム径自動入力で測定時間を短縮。上級機種と遜色ない機能を搭載した高コストモデル

適用リム径
10~30in



スマホ専用
サーモグラフィカメラ
HM-MINI2V2/HM-MINI2PV2

手持ちのスマホに接続して、車両の熱トラブルを手軽に可視化



HM-MINI2PV2

マークスマンII TP-128488

エア漏れ箇所などの超音波を可聴化。オプション装着でベアリング異音検知



異音検知器 loN-SHINTEC

設備機器などの異音を確認・収集し、異音発生源を探索。周辺音が入らず、診断性が向上



タイヤリフター TLB-035

スプリングバランサーのアシストで楽にタイヤ交換可能。腰痛防止や女性メカニックにも

能力:45kg



タイヤ搬送台車 ATP-217シリーズ

タイヤの保管場所から作業スペースへの搬送/タイヤ預かり業者への(からの)タイヤの受け渡し/開店・閉店時のタイヤの搬送に

能力:200kg



ATP-217B

工具パンチングワゴン
NPW-1A

省スペースかつ大容量の収納力!種類豊富なフックでパネル両面の収納アレンジが可能



充電式インパクトレンチ
TW004GRDX

コンパクトボディで320N/mトルク締め付けを実現

角ドライブsq
12.7mm



充電式ラチェットレンチ
WR101DZ

狭所に最適なスリムボディで47.5N/mトルク締め付けを実現

角ドライブsq
9.5mm



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



ジスペクトIV CMGS500J

高い洗浄性と確かな乾燥力で洗車を省力化。
目的に合わせて3つのパッケージモデルを選択可能。
カーディーラー、整備業向けの専用ケミカル、1液3役
コート「Picarna(ピカーナ)」
搭載(オプション)

下部洗浄装置(AUW-214)と
組み合わせて効率化



ゼクス CMZC5000

業界初の「フロントサイドブラシ」で幅4m×長さ8m
に設置可能! 6本目のブラシ「フロントサイドブラシ」
によりレール長を短縮。
これまで設置が難しかった整備作業場にも設置可能
※90ℓ水タンク使用時(オプション)

住宅街に
設置可能

省スペース
設計

全長5mの
車両OK



下部洗浄装置 AUW-214

6個の扇形ノズルで車両の下回りを効率洗浄

定置式



下部洗浄装置 AUWMシリーズ

洗浄装置上を自走することで、洗浄の度合いを調整可能

自走式



ANZENがご提案する洗車省力化ツール

洗車省力化ツールの導入で、通常の手洗い洗車よりも作業効率が大幅アップ!
作業負担を軽減し、労働環境改善にも役立ちます

- 作業時間:約40%短縮
- 身体負担:約65%軽減
- ワゴン車・ハイルーフ車:安全性向上

水滴拭き取り

車内清掃

手洗い洗車

1 ウォッシュマン・ザ・スーパード

- 外板拭き取り専用ツール。脚立なしでラクラク拭き取り作業
- 柄付きのため身体に負担をかけず広範囲まで拭き取り
- 車両を傷つけにくい素材

2 ウォッシュマン・ザ・クロス

- 2枚の布を合わせた、吸水性の高い手袋状クロス
- ウォッシュマン・ザ・スーパードで拭き取りきれない細かな部分の拭き上げに

3 ウォッシュマン・ザ・グローブ

- ホイールやフロントグリルなどの細部まで安全にラクラク洗浄

4 内窓らくらくワイパー

- 拭きにくい先端部分でも力を入れやすく、座ったまま拭き上げが可能

5 内窓クリーナー

- 拭きジミが残りなく揮発性の高い専用クリーナー

6 ウォッシュマン・ザ・モップ

- 手洗い洗車の負担軽減に。タンクに洗剤と水を入れ、泡立てながら洗車するため時間短縮と省力化に貢献

7 推奨洗剤

480mlボトル
(約16台分)

5Lボックス
(約167台分)

ウォッシュマン・ザ・ステップ

ハイルーフ作業を支えるウレタン製の安全足場台
持ち運びが楽で、脚立などと異なり、広い面でしっかりと体重を支えるため安定性は抜群



ウォッシュマン・ザ・スタンド

保管・整理・整頓
柄付きのモップ類が収納可能なスタンド
入組:スタンド・時計・バケツ



高圧温水洗浄機 AHW-Aシリーズ

内部のムダな空間をなくし、超コンパクト化を実現。設置スペースが従来より少なく済みます



AHW-1523A

NEW ウルトラファインバブル仕様 高圧温水洗浄機 AHW-MUFBシリーズ

直径1μm未満の微細な泡で細かい隙間の汚れも落とす。融雪剤の塩害対策や油汚れ、作業時間短縮に効果的



高圧温水洗浄機 AHW-Sシリーズ

高性能ステンレスを採用したボイラーは温度上昇が早く、均一の温度を確保



AHW-915S

じゅうたんマットクリーナー VJM-1500

高圧温水・脱水・バキューム吸引すべてを1台に集約。ミニバンのセカンドシートも洗浄可能に。インバーター搭載でスピードコントロールにも対応

洗浄可能幅:1,500mm

洗浄可能幅:650mm
タイプもあります



RACEDECK Free-Flow® 床タイル

液体や細かいゴミも通過する通気性・排水性の高いタイル。水・泥・雪などの環境にも理想的




※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

最新のお客様工場

株式会社スズキ自販浜松 スズキアリーナ佐鳴湖 様(静岡県浜松市)

お客様にも従業員にも快適性を徹底追及した最新鋭店舗がオープン



2階の外周およびショールーム南側の外壁にはソーラーパネルを設置し、環境に配慮



2 クイック整備に適したドライブオンタイプの“マルチリフト”(上)と下回り点検が容易なパンタ式の“ステイタスリフト”(右)を各2基導入



3 ホイールバランス“neo221”は作業時の事故を防ぐため、オプションの“ホイールカバー”を採用



1 “4WD対応ABSテスター”を導入した完成検査ライン。前輪のセット完了後、後輪の位置に合わせてテスターが移動




4 システムキャビネットで油脂類や工具の整理整頓・工場美化を推進



4 ホイールバランス“neo221”は作業時の事故を防ぐため、オプションの“ホイールカバー”を採用

“手動式前後移動ヘッドライトテスター”の採用でセッティングの時間短縮に貢献




最新のお客様工場

株式会社ナカノオート 様(新潟県長岡市)

乗用車・大型車、両整備に対応する最新工場が誕生。お客様との絆を未来へつなぐ、車両のトータルサポート拠点



お客様待合室の中央には巨大なシンボルツリーを配置。人が集まる空間を創造



4 “門型洗車機ジズペクトIII”は2基設備し、作業を効率化



3 乗用車の整備工場は全6ストール。“マルチアライメントリフト”1基、“ファンタスIIリフト”3基、そして“アヴェンタスリフト”を2基設備




1 検査ラインは乗用車・大型車の兼用。降雪地域により4WD車の需要が多く“多軸フリーローラー”も両車兼用



シートシャッターを導入することで、冷暖房効率を向上



2 2基導入した“アヴェンタスリフト”。3段アーム式は、車種を選ばずリフトアップできる点で使い勝手がいいと好評



>>> おすすめレイアウト / 導入事例をご紹介

リフト / 車検ライン / 洗車・洗浄 / 工場美観

🔍 リフト



4柱式ツインパワーリフトでトラクターヘッドや小型トラックの縦列整備も可能


商品詳細は P.28



商品詳細は P.29


フロアリフトのリフター1枚を幅広仕様にする事でミッションなどの重量物を昇降可能に

🔍 車検ライン



完成検査業務を効率化するため、受入検査専用レーンを設置。1ストールを有効活用した分離式完成検査ラインのご提案も可能です

商品詳細は P.08




14軸の特注フリーローラーで乗用車~大型車までの整備が可能に

🔍 洗車・洗浄

🔍 リフト

🔍 車検ライン



マイクロバスなどの4WD車整備におすすめなレイアウト


🔍 工場美観

🔍 洗車・洗浄

高所作業スペースは車高に合わせて上部洗浄ができる2段式



洗車場奥に地下ピットを設けて下部洗浄装置で落としきれなかった汚れの下回り洗浄を可能に



🔍 工場美観

工場壁面に腰の高さまでステンレスを貼ることで付着した汚れを落としやすく工夫



中2階にコンプレッサーや季節ものの空調機器など普段使用しないものを保管



ツインパワーリフト TWP Nシリーズ

小型トラックから大型トレーラーまで多様なニーズに応える豊富なラインナップ



2柱式

2t車から大型トラック・バスまで幅広くカバーするスタンダードツインパワー

30t
(15+15)
2柱式



3柱式

2軸車に加え3軸車、後輪2軸車などに

45t
(15+15+15)
3柱式



連節バス
にも
対応します!

4柱式


大型車やトレーラーなどの全長の長い車両や小型・中型トラックを2台縦列しての整備も可能

60t
(15+15+15+15)
4柱式



電動スライドアーム TWP30ND

電動スライドの自動伸縮により作業負荷を軽減! スライドアームを自動化することにより、低い姿勢でのアタッチメント取り付けやスライド調整による作業負荷を軽減します




リフトのアタッチメントは専用台車に収納して工場美観に配慮



全移動タイプ

通常は移動側リフトのみ前後に移動しますが、固定側・移動側関係なく全ての柱が移動。車両進入後、柱がリフトアップポイントまで移動するため車両セットがラクに完了します



受台下部照明(特殊製作品)

リフトアップした車両下部を照らすことができ、作業灯を持たずに作業が可能



防錆仕様(特殊製作品)

メッキにすることで錆や腐食対策に※耐水仕様ではありません



テストリフト TSLF12(12t)/TSLF15(15t)

中・大型車のクイック整備に大活躍する1柱式リフト

※洗車仕様もご用意しております



フロアリフト AFLシリーズ

車種や作業に合わせて使い方自由。ニーズに合わせたサービス環境を創出




標準



2分割



3分割



活用事例



滑りにくく錆も発見しやすい垂鉛メッキ仕様



ピット内にドレンキャビネットを設置して廃油処理をピット内で完結




前後それぞれに階段を設置し、前後で異なる作業が可能




2基の地下ピットをつなげて収納兼作業スペースとして活用



安全対策



挟まれ防止機能
センサーが異物を感知すると、自動停止します



緊急停止ボタン
リフトに設置されている緊急停止ボタンをリモコンにも設置

ピットリフト APLシリーズ

クイック整備や足回り整備に最適。フロアリフトとの組み合わせで作業効率アップ



APL-10A(1柱式・10t)



APL-12W(2柱式・12t)

ピットへの転落防止を防ぐ落下防止装置

F-all Security (エフオールセキュリティ)

高強度パネル採用で万が一、人がパネルに乗っても突き抜けずに転落を防止。軽量のため動作もスムーズ

耐荷重
Max150kgf
/250mm²



落下防止パネルユニット

連動階段手前に収納ユニットを設置して6枚のパネルを収納可能



パネル



ユニット収納



スライド式落下防止装置

フロアリフトの車両入庫時に発生する車両後方の開口部をカバー



前後分離式も
製作可能



モバイルコラムリフト MCO86

フラットなストールがあればどこでも使用可能。各コラムは無線通信で同期され、配線不要。作業スペースを広く確保

100V充電式

能力:8.6t/コラム

揚程:1,700mm



連節バスも
リフトアップ
可能!



防滴仕様も
ご用意して
おります



movie

レンタル
サービス実施中

スポット利用
購入前確認
にオススメ

- 繁忙期だけスポットで使いたい
- 購入前にリフトの使い勝手を確認したい

1クール(3ヶ月)から
利用可能

レンタル費用(月額)
10万円(税抜)×3ヶ月

※往復輸送費はお客様負担となります

※詳細は最寄りの支店・営業所までお問い合わせください

※環境により無線通信の感度が悪い場合は、有線通信となります
※最大10コラムまで接続可能


ドライブオンリフト KAR200/250

車両を乗り入れるだけで、クイックにリフトアップが可能

小型~中・大型
トラック・バス対応

能力:20t/25t

デッキ長さ:9m



KAR200-PO
塗装ブースに導入することで施工頻度の
高い下回りの防錆塗装にオススメ



防滴仕様も
ご用意して
おります

回転工具台車 ART

小物部品から大型工具まで自由自在に配置。ストール間に置くことで、双方のメカニックが工具を使用でき、作業性向上

活用事例



工具名シールを貼
ることで収納場所
が一目瞭然に



トラック昇降ステップ DXF-14TEA

トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポート

最大使用質量
150kg




2023年10月1日より
2t以上のトラックは
高さ1.5m超えの作業
に昇降設備義務化

常設型転落防止システムアクロバット(懸垂型ワイヤータイプ)

車両の荷台上などからの転落を防ぐワイヤー製の常設親綱システム

2022年1月2日より墜落制止用器具
(フルハーネス型)着用義務化



パススルー構造で
掛け替え不要



movie



導入実績

詳しい製品情報はP.40でも紹介しています



エスコートレール

荷物トラック等の高所作業で、スムーズな動きを確保しつつ安全な作業空間を創出



自立式リール架台 特許取得済 特許第7215674号

天井走行クレーンの可動範囲を遮らずに設置可能。使用用途に合わせて自由にカスタマイズ可能



ホース・ダクト・ケーブル類を集約。架台下にフックを取り付けてリモコンも収納




架台上部に照明を取り付けて手元を明るく照射

マルチキューブエアコン
取り付けで作業環境を改善

活用事例

ワークパーformerデスク

お客様それぞれの「作業環境」「使いやすさ」を実現。天井走行クレーンの可動範囲を拡大し、工場美観に貢献します



オイルドレンなど
を収納可能

ウエス収納
ボックス

ダスト
ボックス

工具もフックに
取り付けることが可能

照明で手元の
作業もスムーズ

エアグリース フィーダー AVG350

ベアリングのグリース注入を簡単に。排出量アップで作業時間を短縮



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



大型車用カメラ方式アライメントシステム トラックカム TC-2003-AIO **truckCam™**

短時間で高精度な測定を実現。
セッティングも簡単に測定は画面に表示されるアニメーションと解説に従うだけのラクラク操作



インダクションヒーター JH1500

フレーム修正作業における損傷箇所の加熱修正に。電磁誘導加熱式のため、バーナーよりも素早く安全に加熱可能



オプション

トラックカム用エーミングサポートツール

トラックカムの各種システムを活用し、車両中心出しにかかる作業を効率化！測定手順を削減し、時間短縮を実現



※エーミング作業補助ツールのため、別途エーミング校正用機器が必要


トラックカム用エーミングターゲット (ボルボ専用)

ボルボ・トラック専用のエーミング用ターゲット



大型車エーミングターゲットセット ATB-2021 **特許出願中**

国産4社対応！大型車のエーミング作業を効率化するターゲットセット。付属のマニュアルに従って設置するだけで、大幅な時間短縮が可能に



フロントカメラ
キャリブレーションツール
※設置位置はイメージです



レーザー
エーミングツール
※設置位置はイメージです


MaxiSys MS908CV (別売り)

国産大型4社に加え、欧州車トラックに対応



ターゲット収納ラック

ターゲットボードを立て掛けて保管が可能



タッター Z TH450-ZW/ZF/ZS

小型トラックから大型トラック・バスに対応。
遠隔操作式タイヤホルダーで、搭載ホイールを各タイヤサイズに合わせて、安全・確実に直立状態でホールド。
タイヤ回転ローラーを標準装備

適応タイヤ径
600~1,100mm

能力:450kg



後軸用

TH450-ZW
ダブルタイヤの外輪外し用キャリーアップローラー(スライド収納式)を装備



前軸用

TH450-ZF
前輪2軸車の片側2輪を1台で脱着、分離直立搭載が可能



前軸専用

TH450-ZS
シングルタイヤ1輪専用機

スタンディングホイールドローリー AWD-450GH **NEW**

小型から大型車のタイヤを立ち姿勢のまま脱着。車検整備や点検作業の負担を軽減

適応タイヤ径
600~1,100mm


能力:450kg



昇降機能付き分離ローラー **特許出願中**

用途:ダブルタイヤのシングル外し

ローラーを上昇させ、段差を付けることによりダブルタイヤのシングル外しが可能



180°回転受け台

用途:前輪2軸タイヤ・後輪ダブルタイヤのシングル外し

回転解除ハンドルを下げると、受け台が180°回転します



ミッションリフト AML-1000A

高い位置でのミッション脱着作業がスムーズ

能力:1,000kg



プロペラシャフトリフター APSL-150H

プロペラシャフト、スタビライザーの脱着作業に

能力:150kg



クラッチリフター ACL-100

クラッチカバー・フライホイールの脱着を実現

能力:100kg



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



タイヤチェンジャー
WING718D

スーパーシングルにも対応。
低い位置での安全な作業が可能

適用リム径
15~25in



ホイールバランサー
Circuit330

ISOホイール完全対応。
ディスタンス・リム径のデータを自動入力

適用リム径
10~30in



TBセーフティーケージ
TBC-1AT

空気充填時のトラブルから作業を守る
安全作業に



門型洗車機 カミオンカスタム CMCN8100

大型バスのルーフ部の洗浄機能が向上するとともに、車高判断センサーの標準搭載により最適な洗車を実現したトラック・バス専用の大型洗車機

洗車時間の短縮
業界最速!
3分55秒での洗車を実現

※10t車、12mボディ、1往復水洗いコース時



パワートルクセッター

PTS-800EX-L
電子制御コントローラー内蔵により、高度な締め付けトルク管理が可能。
設定トルクに達すると自動的に停止



ETS-800XL/ETS-800X
取り回しが容易な充電コードレス式。
3種類の設定トルクをワンタッチで切り替え可能



型式性能
試験合格

ETS-800XL

**K-TMS
トルク管理システム**
PTS-800ESL-K

1本締め付けるごとにPTSから締め付けデータを無線送信。パソコンでデータを記録



NEW

大型車用ホイールナット締め付け管理システム
TWMS

大型車ホイールナットの締め付けトルクを無線通信し、1輪ごとのデータ管理が可能



シャワーホッパー
CMSH5000

ゴミ収集車の内部洗浄を自動化。これまで手洗いで行っていた作業を自動化することで、労力軽減、時間短縮、水量削減が図れます



NEW

特許出願中

車両自走式下部洗浄装置
スルーワッシャー
AUWMシリーズ

洗浄ガンによる下回り洗浄作業が不要。沿岸地域の潮風・降雪地域の融雪剤による車両下部の錆を防止



部品洗浄機 APW-2014A

回転アーチが360度、
頑固な汚れをくまなく洗浄



ボルトクリーナーセット
MBC-30CS

ボルト・ナットの錆や汚れ除去を
確実・簡単に



**遠隔自動TB
インフレーター** TB-4AP

タイヤから離れたところで安全に空気充填・測定が可能。4本自動充填に対応



**ボルトマーキング
スプレー**

マーキングをしたいボルトにアダプター部分を上から被せ、スプレー缶を押し込むだけで真っすぐなラインが簡単に引けます

適応ボルト
20・22・24



**移動式半自動
オイルチェンジャー**
配管いらず HK-240

オイル配管・リールが不要。新油と廃油の吸引・圧送ができ、エア源があればどこでも使用可能



**複合廃液集中吸引
分別管理システム**
FVシステム FV-600

本体ユニットと工場全体を真空配管ラインで接続し、全自動で廃油・廃液を集中吸引コントロール



大型車用ドレンカート
DC-90S

大容量ながらも小回りの利くコンパクトサイズで、地下ピット内や狭い場所でも容易に取り回し可能





タンク容量
90L

※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

最新のお客様工場

富山いすゞ自動車株式会社 本社・富山営業所 様(富山県富山市)

多彩な新車架装・事故車修理を複数同時に効率良く



分解整備場内にステンレス板を敷設し、オイル拭き取りを容易に。ドレンキャビネットに油飛び飛散防止の柵を設置



奥行き21mの塗装ブース2基には防爆仕様の“ツインパワーリフト”を設置


最新のお客様工場

岩手日野自動車株式会社 本社・盛岡営業所・盛岡工場 様(岩手県矢巾町)



作業効率アップさせるため、整備内容に合わせてストールを独立



完成検査ラインの“フロアリフト”にはビット転落防止パネル“エフォーラセキュリティ”を完備し転落事故防止と作業負荷軽減を両立



移動式洗車ホースシステムに待望の2階式洗車ストールを配備。車両の降雪に対して安全性を高めた



融雪剤で錆びたフレームの修理に重宝する“レーザークリーナー”は静音性が格段に向上



塗装ブース内には“エア式アクセスリフト”を2基配備し、ルーフ塗装時の安全性を確保



“4柱式ツインパワーリフト”は全移動タイプのためセッティングがラクになり時短に貢献



レーザークリーナー Type100/1500

金属やコンクリートなどの表面の汚れ、錆などをレーザー光によって除去。
携行できるようアタッチケースにすべて入っているレーザークリーナー (Type100)
大型車の錆・塗膜はがしでも活用可能 (Type1500)



施工前 錆びたねじ山にレーザークリーナーを施工 施工後



新型ドライアイスクリーナー GT-22

ドライアイスとコンプレッサーエアの力でエンジンルームや室内を
ドライにやさしく洗浄



作業効率
アップ
洗浄の
高品質化

ハイパーウォーター HW-P

ウォータースポットが残らないハイパーウォーターで高品質な洗浄
サービスをご提供。特殊な浄水プロセスで、水道水に含まれる不純
物を除去し限りなく高純度な水を生成する洗浄ユニット



ガラス交換ツール スパイダー 4 300NEO キット (ガラス取り外しシステム)

フロント、サイド、リヤガラスだけではなく、エアロパーツやエンブレムの取り
外しも可能



ウインドリペアシステム ZoomII Miniplus コンプリートキット

強力な真空力で衝撃点の空気を取り
除き、レジンを先端まで注入し、360度
の全方向から短時間でUV
硬化



IHデントリペアシステム T-Hotbox

電源 100Vにつなぐだけで
スチールリペア作業を効率化



エア式アクセスリフト PLAT-FORM XYZ

危険を伴う高所作業、塗装作業を安全・
安心・効率的に！上下・前
後に位置の調整が可能



大型車上部の
塗装などを安全
かつ効率良く作業



業界唯一

ゴンドラ構造規格*特別適用品

*基発 1017 第3号ゴンドラ構造規格
*当社調べ (2018年5月時点)

塗装ブース LGS-5016-40-H

プッシュプル、熱循環型で生産性の向上
と高品位な塗装環境を実現



エア式
アクセスリフト
併用可能

AUSEN 塗装ブース・ 中和消臭システム

カラー液晶を搭載した省エネ塗装ブ
ース。スプレーガンと連動して有機溶剤な
どの悪臭成分を中和し問題を解決



アルティメット ヒーター

豊富なバリエーションで新
しい照射スタイルを提案。
1~6灯式を用意
※新機種随時更新中



災害対策

非常用電源装置

機器を動かすために自動で切り替わる非常用電源を常設しておきましょう




災害時に起こり得るトラブル

- 車両をリフトアップしたまま、
機器が停止して降ろせない
- コンプレッサーが停止してしま
い整備作業が中断してしまう
- 夜間時など、暗い中で発電機
を起動させるのは一苦労

災害時に安心！

停電した際に自動で非常用電源
装置に切り替わり、蓄電してあ
る電力を供給します



雷対策用品

落雷の余波で過剰な電流や電圧が流れ
る「誘導雷」にご注意！

携帯型雷探知機「雷探くん」

半径約40kmから雷
を検知する高感度。
光と音で雷をお知
らせ



水害対策用品

大雨のリスクは、年々増加・拡大傾向！

水害防止パネル「備えあれば」

水の自重と水圧によって地面と構造物に
固定され、その密着効果によって、浸水
を防止



ジョイント式

火災対策用品

いつ起こるかかわからない火災事故に！

ファイヤーブランケット YFB-CPY/CST

広げて覆うだけで使用可能。EVやバッ
テリー火災にも対応可能な素材。車両
火災の初動対応として有効



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください



作業者の安全対策

■懸垂型ワイヤータイプ

車両の荷台上などからの転落を防ぐワイヤー製の常設親綱システム



■懸垂型レールタイプ

トローリーをレールに装着し、スムーズな移動が可能。アルミニウム製レール材でカーブのレイアウトも可能



■懸垂型支柱シリーズ AK Davits

屋外などワイヤーや親綱の設置が難しい場所に懸垂型の支柱を設置し、安全ブロックを併用することで転落を防止



あばれ防止カバー
TRP-105/TRP-140

ホースがパンクし、エアが漏れてもカバー内部でエアが発散。ホースのあばれを抑え、作業員や車両、建屋の事故を防止

バースト対策に
キズや汚れからも守る



スローモーション
エアリール SHM-215BSLOW

手を離しても、ゆっくり確実に巻き戻る安全作業の必需品



ガス検知器 XA-4000II

整備工場内で発生しうる一酸化炭素や可燃性ガスなどの充満を検知。危険予知に



ダンプセーフティー
DS-700S/700R

ダンプ荷台上昇固定時の作業の際の降下防止の補助に



※2台1組

ダンパーSTOPパー
DS-13

経年劣化により弱くなってきたボンネットやバックドアのダンパーを作業中に止めることが可能



軽～普通車対応

防振手袋 T-1

各種振動工具に対応した防振性能に優れた保護具



ウェルドフィルターユニット
FBM-105/106

煙や粉じんの回収に最適なヒュームコレクター
大型キャスター付きで、発生源の近くで使用可能



絶縁工具セットA
ZTB311A

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セット。絶縁工具に関する唯一の国際規格に適合した製品



暑さ対策

スポットバズーカ(可動式・別置き型)

大規模作業場の熱中症対策を解決する強力スポットエアコン。室外機との一体型を実現しているため、三相200Vコンセントがあれば、置くだけで使用可能(可動式)



壁掛け設置が可能で床のスペースを取りません(別置き型)
販売会社:株式会社イーズ

スカイ工法

遮熱技術「スカイ工法」はアルミシート(遮熱シート)を建物の屋根に貼ることで、太陽の熱を約97%反射させ、室内温度の上昇を抑制

太陽からの輻射熱を
約97%カット

夏の室内温度
マイナス
約11℃



ファン付きベスト

小型ファンが内蔵された空調服は長袖から半袖、ベストタイプなど作業シーンに応じた空調服が選択可能



寒さ対策

クリーンバーン
エリアヒーター XT-75

タンク、ファン、燃烧室、バーナー、コンプレッサーをひとつにパッケージした廃油ヒーター。省スペースで設置可能

暖房範囲
162m²

※別途、煙突(150mm)が必要



ジェットヒーター
HR330H/HR330

工場や建設現場など、過酷な使用環境で活躍する信頼のヒーターシリーズ



充電式暖房ベスト
CV202DZ

上着の下にも着用できるタイプ。首元まで暖かく、動きやすい



作業効率化/環境改善

高速シートシャッター
門番

建物の外部や内部の間仕切り等あらゆる間口に対応した高速閉閉するビニール製のシャッター

工場内の
空調効率がアップ

製造元:小松電機産業株式会社



クローズドタイプのペール缶専用
ペール缶オープナー
PKO-24H

ペール缶のふたを「安全に」切り取り可能



※価格については、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください




整備機器が突然故障した!

- 業務停止**
機器停止による業務遅延や停止
- 事故発生**
作業員の怪我
お客様車両の破損
- 修理費用増**
突発的な修理による急な出費


ご存知ですか? 事故が多い整備機器とその原因

自動車整備機器による事故統計 (2014年~2023年)



リフト事故がダントツ!

リフト事故原因の累計 (2014年~2023年)



事故の大半が
①取り扱い不良
②点検不履行

出典:一般社団法人 日本自動車機械工具協会

過去10年に発生した自動車整備事故では、リフト事故が一番多く発生しています。整備機器の事故は物損や怪我だけでなく、死亡事故につながるケースも見受けられます

例えば、こんな事故が発生しています

取り扱い不良

【事故事例】
破損した受台ゴムを使用し、車両が落下した

点検不履行

【不具合事例】
リモコンスイッチが破損した状態で使用すると、漏電やショートの原因に

点検不履行

【事故事例】
チェーンが錆びて固着し、プーリーで曲がらず、チェーンが破断した

点検不履行

【不具合事例】
リフト内部が腐食し、電気回路の異常など、トラブルの原因に

機器を長く、安全、安心に使用するためには メンテナンスが重要

お客様自身による 日常点検

1日の業務を安全に行うためには
日々の点検が大切!
「いつもと違う」を見落とさないためにも
始業前に点検を行いましょ

ANZENサービスマンによる 定期点検

保守点検 **予防整備**

・プロの目線でチェック
・有資格者による点検
ANZENにお任せください!

「この程度は大丈夫」の判断が事故や業務停止に繋がります。

正しい取り扱い **日常点検・定期点検**
を行い、事故や故障を防ぎましょう!

お客様で正しい日常点検ができるよう整備機器講習会を実施しています

点検のポイントや整備機器の正しい使い方を、座学・実機を交えてわかりやすくご説明します

- 実機研修**
事例:リフト(大型車用/乗用車用)、温水洗浄機など
- 座学**
事故発生の実態や原因、安全作業のための基本対策など説明



- 新人研修に
- リーダー研修に
- 安全意識の向上に



サービス技能向上のための取り組みとして「サービス技能コンクール」を開催しています
全国各支店・営業所から選出されたサービスマンが日ごろ鍛えた、迅速確実なサービス技術と知識を競い合い、技術力向上を図る機会として2年に1回行っています。



2024年団体優勝名古屋支店